Оформление 100ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат пластмассовый цвета слоновой кости с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.

Оформление 103К

Корпус хромнрованный диаметром 32 мм; крышка нз нержавеющей стали.

Стекло органнческое сфернческой формы.

Цнферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цнфры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деленне утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на цифернлате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 103К/4

Корпус хромированиый диаметром 32 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат с полиой оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Кольцо по краю и круг в цеитре чериые. Поле под цифрами и минутиой шкалой, а также поле секуидиой шкалы белые. Минутиая шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое делеиие утолщеио. Секундная шкала замкиута двумя окружиостями с двеиадцатью делеиями. Шкалы и иадписи иа циферблате черные.

Стрелки золочеиые.

Оформление 104ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат пластмассовый цвета слоновой кости с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление

Корпус золочеиый овальиый диаметром 36 мм пылевлагоиепроиицаемый; крышка из иержавеющей стали крепится к корпусу посредством резьбы. Толщииа слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Головка для перевода стрелок золоченая.

Циферблат серебреиый рельефиый в виде секторов с иеполиой рельефиой оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальиые цифры замеиеиы зиаками. Цифры и зиаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делеииями в виде точек, каждое пятое делеиие утолщеио. Шкала и марка завода чериые, иадписи и зиачок злектрического разряда красиые.

Стрелки золочеиые, часовая и мииутиая граиеиые.

Оформление 117ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены сужающимися к центру знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 125ЧН

Корпус латунный золоченый диаметром 34 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Между ушками корпуса вычеканен прямоугольник с буквами «Au», указывающими на то, что корпус золоченый.

В остальном аналогично оформлению 99ЧН.

Оформление 127ЧН

Корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Между ушками корпуса вычеканен прямоугольник с буквами «Au», указывающими на то, что корпус золоченый.

В остальном аналогнчно оформлению 117ЧН.

Оформление 127ЧН/1

Корпус золоченый. Циферблат черный. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 127ЧН.

«КАМА» 1947Н

* Оформление I

Корпус хромированный восьмигранный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

*** Оформление II**

Корпус хромированный восьмигранный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный эмалированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате салатового цвета.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

*** Оформление III**

Корпус хромированный восьмигранный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры синие или черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате золотистые

Стрелки синеные.

Оформление 378ЧН

Циферблат черный. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 117ЧН.

Оформление 392ЧН

Корпус золоченый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали. Между ушками корпуса вычеканен круглый значок с буквами «Au», указывающими на то, что корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Характеристику часового механизма см. на стр. 55.

Оформление 555ЧН

Корпус золоченый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали. Между ушками корпуса вычеканен круглый значок с буквами «Au», указывающими на то, что корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с оцифровкой. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками с закругленными углами. Цифры и знаки рельефные золотистые на рельефных кольцах. В центре круг в виде рельефной сетки. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 614ЧН

Корпус и заводная головка хромированные. В остальном аналогично оформлению 555ЧН.

Оформление 802К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление 81ЧН

Корпус хромированиый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат кремовый с желтым оттенком с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями замкнута двумя окружностями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синие, часовая и минутная ажурные со светомассой, секундная с противовесом.



Оформление 82ЧН

Циферблат серебреный крацованный.
В остальном аналогично оформлению 81ЧН

Оформление 824Н/1

Циферблат серебреный. Матовое кольцо под цифрами и минутной шкалой.

Стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 814Н.

Оформление 84ЧН

Циферблат матовый с желтым оттенком и полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 90ЧН/2.

Оформление 87ЧН

Циферблат золотистый.
В остальном аналогично оформлению 81ЧН.

Оформление 88ЧН/1

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление секундной шкалы удлинено, минутной — под цифрами треугольники, под знаками деления утолщены. Часовые знаки, деления минутной шкалы у цифр 2, 4, 6, 8, 10, 12 покрыты светомассой. Цифры, шкалы, окантовка часовых знаков и надписи черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

Оформление 88ЧН/2

Цифры, окаитовка часовых знаков и шкалы на циферблате золотистые.

Стрелки золочеиые.

8 остальиом аналогичио оформлению 88ЧН/1.

Оформление 90ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебристый с неполной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры и знаки золотистые с цветным окаймлением. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 90ЧН/1

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный крацованный с неполной оцифровкой 3, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков, заполненных светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление 90ЧН/2

Цифры, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 90ЧН/1.

Оформление 91ЧН

Корпус хромированный днаметром 32 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сфернческой формы.

Циферблат серебреиый с неполиой оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены золотистымн квадратными знакамн. Мнутная шкала с шестьюдесятью деленнямн, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деленне минутиой шкалы утолщеио. Цифры, окантовка знаков, шкалы и надписн иа цнферблате коричиевые.

Стрелки золочеиые.



Оформление 91ЧН/1

Цифры, окантовка знаков, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 91ЧН.

Оформление 91ЧН/2

Часовая и минутная стрелки ажурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 91ЧН.

Оформление 91ЧН/4

Цифры, шкала и надписи на циферблате светлозеленые. Под цифрами и минутной шкалой серое кольцо.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 91ЧН.

Оформление 92ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с рельефным полем в центре и неполной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями в виде кружочков, секундная с двенадцатью делениями. Цифры и знаки золотистые с коричневой окантовкой. Шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.



Оформление 93ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в виде удлиненных в одну сторону ромбиков. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 93ЧН/1

Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате коричиевые.

В остальном аналогичио оформлению 93ЧН.

Оформление 93ЧН/6

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный крацованный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в виде удлиненных к центру ромбиков. Кольцо под часовыми цифрами и знаками черное. Поле секундной шкалы белое рифленое. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформленне 94ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате окрашены под светомассу.

Стрелки золоченые со светомассой.

Оформление 94ЧН/1

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки полированные золоченые.

Оформление 95ЧН

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 98ЧН

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат рельефный в виде сетки с полной оцифровкой рельефными золотистыми цифрами 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с четырьмя. Поле под секундной стрелкой гладкое. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 99ЧН

Корпус из специальиого алюмиииевого сплава, аиодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 34 мм; крышка из иержавеющей стали.

Заводная головка латунная золочеиая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с рельефными цифрами: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены рельефиыми треугольными знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое делеиие утолщено. Секуидиая шкала с двеиадцатью делениями. Шкалы и иадписи иа циферблате чериые.

Стрелки золочеиые.

Оформление 99ЧН/1

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 34 мм. Основание корпуса из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Заводная головка латунная золоченая.

Циферблат серебреный матовый с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 99ЧН/2

В центре поля циферблата цветная сетка.
В остальном аналогично оформлению 99ЧН/1.

Оформление 99ЧН/3

Циферблат черный с неполной рельефной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными рельефными знаками. Цифры и знаки золотистые. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 99ЧН.



Оформление 99ЧН/4

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 99ЧН 1.

Оформление I

Корпус хромированный диаметром 34 мм пылевлагонепроницаемый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре круг с рельефным или печатным рисунком. Шкала с шестьюдесятью делениями. Надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые ажурные, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые с синей окантовкой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, цифры шкалы и надписи на циферблате синие.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная покрыта красным лаком.

Оформление II

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреиый рельефный в виде радиальиых лучей с полиой оцифровкой 1—12. Цифры рельефиые золоченые. Шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, цифры шкалы и надписи иа циферблате черные.

Стрелки золоченые

Оформление III

Корпус хромированный или золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Циферблат серебреный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. В центре круг из рельефных продольных параллельных линий. Поле под часовыми цифрами и знаками рельефное в виде сетки. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная стрелка покрыта красным лаком.

Оформление IV

Корпус хромированный пылевлагонепроиицаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полиой оцифровкой римскими цифрами I—XII. Цифры золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате синие.

Стрелки золочеиые, часовая и мииутиая фигурные, ажурные.

Оформление IVa

В центре циферблата рисунок зеленого цвета.
В остальном аналогично оформлению IV.

Оформление V

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате синие.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная покрыта красным лаком.

Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры, за исключением цифры 6, заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление удлинено, десятое утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Шкалы, надписи на циферблате и оцифровка секундной шкалы черные.

Стрелки золоченые.

Оформление II

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Шкалы и надписи на циферблате синие. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой или покрыты краской, имитирующей светомассу.



Оформление III

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. В центре рельефный орнамент в виде лучей, ограниченных дугами. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, оцифровка шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, покрытым красным лаком.



*** Оформление I**

Корпус хромированный пылевлагоизпроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые китайские. В центре круг с изображением государственных флагов СССР и КНР красного цвета, голубей и здания — музей Сун Ят-Сена. Минутная шкала окаймлена орнаментом серого цвета, замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



*** Оформление II**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый гранёный диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки. крышка из нержавеющей стали.

Под цифрами серое кольцо. Минутная шкала без окаймления орнаментом.

В остальном аналогично оформлению I.

«КАМА» 190ЧН, 191ЧН, 192ЧН

* Оформление I

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Часовые знаки и каждое пятое деление минутной шкалы покрыты светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

*** Оформление II**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью знаками, секундная с двенадцатью. Знаки часовой шкалы и каждое десятое деление минутной шкалы покрыты светомассой. Шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



*** Оформление III**

Корпус часов марки 190ЧН хромированиый диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромироваиный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байоиетиым креплеиием крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполиой оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками ромбической формы. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



*** Оформление IV**

Корпус часов марки 190ЧН хромированиый диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированиый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетиым креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветиым лаком с иеполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальиые цифры замеиены зиаками в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секуидная с двенадцатью. Каждое пятое делеиие миутиой шкалы покрыто светомассой. Цифры, знаки, шкалы и иадписи иа циферблате золотистые.

Стрелки золочеиые, часовая и минутиая ажуриые копьеобразиые со светомассой.

*** Оформление IX**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентричным проточенным золотистым пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



*** Оформление V**

Корпус часов маркн 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка нз нержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цнфры 6. В центре матовый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениямн, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями, цифры и надпнсн на циферблате черные.

Стрелки синеные.

*** Оформление VI**

Корпус часов марки 190ЧН хромнрованный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромнрованный пылевлагонепроницаемый днаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцнфровкой 1—12, за нсключеннем цнфры 6. Центральная часть пескоструенная огранпчена концентричным проточенным пояском. Минутная шкала на золотистом кольце с шестьюдесятью деленнямн, каждое пятое деленне утолщено. Секундная шкала с двенадцатью деленнями, цнфры н надписи на цнферблате черные.

Стрелкн синеные.

*** Оформление VII**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры часовой шкалы и кольцо под минутной шкалой золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

*** Оформление VIII**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентричным проточенным золотистым пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундиая с двенадцатью. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



*** Оформление Х**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены ромбическими знаками. Орнамент под цифрами, знаками и минутной шкалой золотистый выполнен в виде пересекающихся дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Секундная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

* Оформление XI

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с золотистой сеткой в виде пересекающихся дуг покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде ромбиков. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

* Оформление XII

Корпус часов марки 190ЧН хромированиый диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагоиепроницаемый диаметром 33,5 мм с байоиетиым креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат серебреиый покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В цеитре рельефиый круг. Мииутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое делеиие утолщеио. Секуидная шкала с двеиадцатью делеииями. Шкалы, иадписи иа циферблате чериые.

Стрелки золоченые.

*** Оформление XIII**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы, надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

* Оформление XIV

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с полной оцифроакой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентричным пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



*** Оформление XV**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроиицаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветиым лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены ромбическими знаками. В середине матовый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундиая шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, цифры, знаки и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная со светомассой.

*** Оформленне XVI**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромироваииый пылевлагонепроиицаемый диаметром 33,5 мм с байоиетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат чериый эмалироваииый с полиой оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. В середиие матовый круг. Миутная шкала с шестьюдесятью делениями, секуидная с двенадцатью. Каждое пятое деление миутиой шкалы покрыто светомассой. Цифры, шкалы и иадписи иа циферблате голубые.

Стрелки ннкелироваииые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

*** Оформление XVII**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате голубые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные кольеобразные со светомассой.

Оформление I

Корпус хромированный гранеиый, ободок круглый диаметром 28,5 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат серебреиый с полиой оцифровкой 1—12, за исключеиием цифры 6. Цифры, слово «Колос» и рисунок колоса золотистые. Минутиая шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Секуидиая шкала с двеиадцатью делеииями. Шкалы и иадписи иа циферблате черные.

Стрелки золочеиые.



Оформление 1

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформленне 11

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреиый с полиой оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Мииутная шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое деление в виде золотистых кружочков. Секуидиая шкала с двенадцатью делеииями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, цифры секуидиой шкалы и иадписи иа циферблате чериые.

Стрелки золочеиые.





Оформление 13

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Кольцо под часовыми цифрами, минутная шкала, поле под секундной стрелкой и надписи на циферблате золотистые. Цифры и секундная шкала черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 15

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органнческое сферической формы.

Циферблат желтый с полной оцнфровкой 1—12, за исключеннем цнфры 6. Цнфры зеленые. Мннутная шкала с шестьюдесятью деленнями, каждое пятое деленне утолщено. Секундная шкала с двенадцатью деленнямн. Кольцо под цифрамн, поле под секундной стрелкой, мннутная шкала н надпнси на цнферблате черные. Секундная шкала золотистая.

Стрелкн никелнрованные.

Оформление 16

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышна из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный с полиой оцифровной 1—12, за исключением цифры 6. Минутиая шкала с шестьюдесятью делениями, наждое пятое деление в виде кружочна. Сенундиая шкала с двеиадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки иикелированиые.

Оформление 17

Часовые цифры и каждое пятое делеиие миiутной шкалы покрыты светомассой.

Часовая и минутная стрелки контуриые со светомассой.

В остальном аналогичио оформлению 16.

Оформление 18

Цифры покрыты светомассой. Шкалы и надписи на циферблате зеленые.

В остальном аналогично оформлению 7.

Оформленне 19

Корпус хромированный днаметром 32 мм; крышка нз нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Цнферблат цвета меди с полной оцифровкой 1—12, за нсключеннем цнфры 6. Мннутная шкала с шестьюдесятью деленнямн, секундная с двенадцатью. Кольцо под цифрамн, поле под секундной стрелкой, надписи на цнферблате и минутная шкала черные. Цифры 3, 9, 12 н каждое пятое деление мннутной шкалы покрыты светомассой. Остальные цифры зеленые.

Стрелкн золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.

Оформление 20

Циферблат желтый (травленая латунь).
В остальном аналогично оформлению 19.

Оформление 21

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки никелированные.

Оформленне 22

Циферблат серебреный.
В остальном аналогично оформлению 21.

Оформление 23

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. В центре изображение звезды с лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде ромба. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Часовые цифры, знаки, звезда и лучи золотистые. Минутная и секундная шкалы с оцифровкой, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 24

Корпус хромированиый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полиой оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Круг в центре и ободок минутной шкалы золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое делеиие утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи иа циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 25

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестью-десятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Кольцо под часовыми цифрами, поле под секундной стрелкой, минутная шкала и надписи на циферблате черные. Цифры и секундная шкала белые.

Стрелки никелированные.

Оформление 26

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры и кольцо золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 27

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Круг в центре и внутренняя окантовка минутной шкалы золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, окантовка цифр, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 28

Циферблат черный. Цифры, кольцо, шкалы зеленые.
Стрелки никелированные.
В остальном аналогично оформлению 26.



Оформление 29

Циферблат черный оксидированиый или никелированный. Часовые цифры, знаки, звезда, шкалы, лучи и надписи на циферблате зеленые.

В остальном аналогично оформлению 23.

Оформление 37

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы со светомассой. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки никелированные.

Оформление 38

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры замещены золотистыми треугольными знаками. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто красной краской.

Стрелки золоченые.

Оформление 38/IV

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры, знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы зеленого цвета покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 39

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с золотистыми прерывистыми линиями в виде ромбиков. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые контурные.

Оформление 4

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, окружность и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 40

Орнамент на циферблате выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 39.



Оформление 41

Кольцевой золотистый орнамент под часовыми цифрами выполнен в виде пересекающихся дуг.

В остальном аналогично оформлению 39.

Оформление 42

Кольцевой орнамент под часовыми цифрами в виде пересекающихся дуг нанесен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 39.

Оформление 43

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с золотистыми прерывистыми линиями в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружности черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 44

Орнамент не циферблате выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 43.

Оформление 45

Кольцевой золотистый орнамент под часовыми цифрами выполнен в виде пересекающихся линий.

В остальном аналогично оформлению 43.

Оформленне 46

Кольцевой орнамеит под часовыми цнфрами в внде пересекающихся линий ианесен способом медиення.

Стрелкн синеные.

В остальиом аналогично оформлению 43.

Оформление 50

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Орнамент выполнен золотистыми прерывистыми линиями в виде ромбиков. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 51

Орнамент на циферблате выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 50.

Оформление 52

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся золотистых дуг.

В остальном аналогично оформлению 50.

Оформление 53

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся дуг.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформленню 50.

Оформление 54

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Орнамент золотистый в виде прямой сетки. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружность и надпись на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 55

Орнамент на циферблате выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 54.

Оформление 56

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся дуг.

В остальном аналогично оформлению 54.



Оформление 57

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся дуг и нанесен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 54.

Оформление 58

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключеиием цифры 6. Под часовыми цифрами золотистый кольцевой ориамент, выполненный в виде пересекающихся дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундиая шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружность и надпись иа циферблате белые.

Стрелки золоченые.

Оформление 6

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Кольцо под цифрами черное. Цифры и секундная шкала белые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Минутная шкала, поле под секундной стрелкой, надписи на циферблате черные.

Стрелки никелированные.

Оформление 61

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Под часовыми цифрами и минутной шкалой нанесен кольцевой орнамент в виде пересекающихся золотистых дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформленне 62

Орнамент на циферблате в виде прямой сетки, выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 61.

Оформление 63

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Под часовыми цифрами нанесен кольцевой орнамент, выполненный в виде пересекающихся радиальных золотистых линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки золоченые.

Оформление 64

Орнамент на циферблате в виде звезды золотистый. В остальном аналогично оформлению 63.



Оформление 65

Корпус хромированный диаметром 30 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление 66

Отличается от оформления 65 серебреным циферблатом.

Оформление 67

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и надписи на циферблате зеленые.

Часовая и минутная стрелки никелированные, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление 68

Корпус хромированный диаметром 30 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебристый с полной оцифровкой 1—12 и золотистыми радиальными лучами. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Часовые цифры, шкала и надписи на циферблате черные. Цифры шкалы красные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление 69

Цифры, шкала, надписи на циферблате зеленые.
Часовая и минутная стрелки никелированные.
В остальном аналогично оформлению 65.

Оформление 7

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление 70

Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 67.

Оформление 71

Циферблат серебреный. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 67.



Оформление 72

Цифры секундной шкалы черные.
В остальном аналогично оформлению 68.

Оформление 8

Циферблат черный. Шкалы золотистые.
В остальном аналогично оформлению 4.

Оформление I

Корпус хромированиый граненый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетиым крепленнем крышки; крышка из иержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Цнферблат серебреный рельефный с полной оцифровкой 1—12, за нсключеиием цнфры 6. Цифры рельефиые золочеиые расположены на кольце из ряда рельефных окружностей. В центре рисуиок в внде ромбиков. Мннутная шкала замкиута двумя окружностямн с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью деленнями. Шкалы н иадписн иа циферблате черные.

Стрелки золочеиые.



Оформление II

Корпус хромированный граненый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золоченые расположены на выступающем кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление IV

Корпус золоченый диаметром 33,5 мм; крышка из нержавеющей стали крепится с корпусом резьбой. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат, оцифровка шкалы и стрелки аналогичны оформлению II.

Часоаой механиизм тот же, что у часоа «Кама» 190ЧН (см. стр. 99). Габариты корпуса н его покрытие аналогичны часам «Радуга» (см. стр. 93).

Оформление V

Циферблат серебреный с полной оцифроакой 1—12, за нсключением цифры 6. Цифры золотистые. Мииутиая шкала с шестьюдесятью делеинямн, секундная с даеиадцатью. Каждое пятое деление мниутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи иа цнферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая н минутная копьеобразные контурные покрыты светомассой.

Оформление VI

Цнферблат серебреный с полной оцнфровкой 1—12, за нсключеннем цнфры 6. Цнфры золотнстые. Мннутная шкала с шестьюдесятью деленнямн, каждое пятое деленне утолщено; секундная шкала с двенадцатью деленнямн. Шкалы н надпнсн на цнферблате черные.

Стрелкн золоченые, часовая н мннутная кольеобразные контурные покрыты белой краской.

Часы наручные мужские с календарем «Рубин» 457ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-300М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Механизм с устройством для определения дней недели. Поворот диска календарного устройства происходит два раза в сутки. Общий вид механизма аналогичен часам «Сатурн» 197ЧН (см. стр. 92).

Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12 и 13—24, за исключением цифр 6, 17, 18 и 19. Цифры 1—12 золотистые. Название часов «Рубин» и цифры 13—24 красные. Под цифрой 12 овальное окно календаря для показа сокращенного названия дня недели. Над окном с внутренней стороны стекла линза для увеличения изображения названия дней недели. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление минутной шкалы с оцифровкой, секундная шкала с шестьюдесятью делениями и цифрами 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные с красной окраской.

Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Под цифрой 12 окно календаря для показа сокращенного названия дня недели. Над окном с внутренней стороны стекла расположена линза для увеличения изображения названий дней недели. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы и надпись на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Характеристику часового механизма, габариты корпуса и его покрытие см. на стр. 92.

Оформление II

Циферблат и календарный диск серебреные, покрыты бесцветным лаком с оцифровкой 3, 9, 12. Остальные цифры заменены точками. Цифры и точки часовой шкалы рельефные золотистые. Под цифрой 12 овальное окно календаря для показа через линзу, расположенную над окном с внутренней стороны стекла, сокращенного названия дней недели. Поворот диска календарного устройства происходит два раза в сутки. Минутная и секундная шкалы с оцифровкой и надписи на циферблате, а также дни недели календаря черные, воскресный день недели красный.

Стрелки золоченые.

Оформление III

Циферблат и календарный диск серебреные, покрыты бесцветным лаком с оцифровкой часовой шкалы 1—12, за исключением цифры 6. Цифры часовой шкалы, каждое пятое деление минутной шкалы в виде звездочек и кольца «Сатурн» золотистые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с цифрами 15, 30, 45, 60, каждое пятое деление этой шкалы удлинено. Под цифрой 12 овальное окно календаря для показа через линзу, расположенную над окном с внутренней стороны стекла, сокращенного названия дней недели. Шкалы, цифры и надписи на циферблате, а также дни недели на диске черные, воскресный день недели красный.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные, окрашены в белый цвет.

*** Оформление I**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры и слово «Спутник» золотистые. Вместо секундной стрелки установлен диск с круглым вырезом (окошком), через который по мере вращения диска показываются цифры: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, и 60 секундной шкалы. На диске изображена часть земного шара в виде параллелей и меридианов. Окошко с четырьмя черными линиями имитирует спутник земли. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная шкала с оцифровкой и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



*** Оформление II**

Часовые цифры белые с золотистым окаймлением. В остальном аналогично оформлению I.

*** Оформление III**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Центральная часть циферблата в виде золотистого круга.

Стрелки золоченые, ажурные покрыты белой краской.

8 остальном аналогично оформлению I.

*** Оформление IV**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры покрыты светомассой с золотистой окантовкой. Слово «Спутник» золотистого цвета. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала с оцифровкой, надписи на циферблате и оцифровка секундной шкалы черные.

Стрелки копьеобразные ажурные золоченые со светомассой. Диск, поставленный вместо секундной стрелки, аналогичен оформлению I.

Оформление I

Корпус хромированный диаметром 28 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, слово «Уран» золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление II

Корлус хромированный диаметром 28 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцнфровкой 1—12, за исключением цифры 6. Часовые цифры белые расположены на черном кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью деленнями, каждое пятое деленне покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями н цифрами: 5, 10, ..., 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление III

Часовые цифры на циферблате золотистые.
Стрелки золоченые.
В остальном аналогично оформлению II.

Оформление IV

Корпус хромированный диаметром 28 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры, за исключением цифры 6, заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление I

Корпус хромированный или золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм граненый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифр 3 и 6. Цифры рельефные золоченые. На месте цифры 3 прямоугольное окно календаря для показа числа месяца. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, надписи и силуэт чайки на циферблате черные. Числа месяца красные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление II

Корпус хромированный или золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм граненый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры, за исключением 3, замеиены зиаками. Цифры и знаки часовой шкалы золотистые. На месте цифры 3 прямоугольиое окио калеидаря для показа числа месяца. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундиая с двеиадцатью делеииями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секуидиой шкалы, надписи и силуэт чайки на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-103К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый матовый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые с черной окантовкой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-1101К и ЧН-1103К

Корпус хромированный (ЧН-1103К) или анодированный (ЧН-1101К) диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с окружностью в центре. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление шкал удлинено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Часовые цифры золотистые. Шкалы, окружность и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1102К и ЧН-1104К

Корпус хромнрованный (ЧН-1104К) нлн анодирован-ный н окрашенный под цвет золота (ЧН-1102К) днаметром 29,6 мм; крышка нз нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Цнферблат черный ннкелнрованный с оцнфровкой 1—12, за нсключеннем цнфры 6, с окружностью в центре. Мннутная н секундная шкалы с шестьюдесятью деленнямн. Каждое пятое деленне шкал утолщено. Секундная шкала с цнфрамн: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цнфры, шкалы, окружность и надписи иа цнферблате золотистые.

Стрелкн золоченые.

Оформление ЧН-1105К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута окружностью с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1106К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный, оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные.



Оформление ЧН-1107К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.

Оформленне ЧН-1108К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делеииями. Цифры, шкалы и надписи иа циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.

Оформление ЧН-1109К

Корпус хромнрованный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органнческое сфернческой формы.

Цнферблат черный никелированный с полной оцнфровкой 1—12. Мннутная шкала с шестьюдесятью деленнямн, каждое пятое деленне утолщено. Секундная шкала с двенадцатью деленнямн. Цнфры, шкалы и надпнсн на цнферблате золотистые.

Стрелкн золоченые.

Оформление ЧН-1110К

Корпус хромнрованный пылевлагонепроннцаемый днаметром 32,6 мм; крышка нз нержавеющей сталн.

Стекло органнческое сферической формы.

Цнферблат серебреный с полной оцнфровкой 1—12. Мннутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью деленнямн; каждое пятое деленне утолщено, у цнфр 3, 6, 9, 12 треугольннчкн. Секундная шкала с двенадцатью деленнями. Цнфры, шкалы н надпнсн на цнферблате золотнстые.

Стрелкн золоченые.



Оформление ЧН-1111К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органнческое сфернческой формы.

Циферблат серебреный с полной оцнфровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью деленнями; каждое пятое деление утолщено, у цифр 3, 6, 9, 12 треугольннки. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на цнферблате черные

Стрелкн золоченые.

Оформление ЧН-1112К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные.

Оформление ЧН-1113К

Корпус золочеиый пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из иержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат чериый никелированиый с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с иаклеенным рубииовым камнем. Секуидиая шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 сек, удлинены. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-1114К

Корпус хромированный пылевлагонепроиицаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклееииым рубиновым камнем. Секуидная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи иа циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-1115К

Корпус хромированный пылевлагонепроннцаемый днаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органнческое сфернческой формы.

Цнферблат черный ннкелнрованный с полной оцифровкой 1—12. Мннутная шкала с шестьюдесятью деленнями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деленне минутной шкалы золотнстое с наклеенным рубнновым камнем. Цнфры, шкалы н надпнсь на цнферблате золотистые.

Стрелкн золоченые.

«МАЯК» 221ЧН
Оформление ЧН-1116К и ЧН-1117К

Корпус хромированный (ЧН-1116К) или золоченый (ЧН-1117К) пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре рельефные радиальные лучи. Под цифрами и минутной шкалой рельефные полуокружности. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные.

Оформление ЧН-1118К и ЧН-1119К

Корпус хромированный (ЧН-1118К) или золоченый (ЧН-1119К). Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Циферблат черный никелированный с белой шкалой и надписями.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1116К.

Оформление ЧН-1120К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с миогограниым фигурным ободком; крышка из иержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с иеполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменеиы зиаками в форме ромбиков. Цифры и знаки рельефиые золотистые. В центре круг, образованиый рельефной сеткой. Под часовыми цифрами и знаками рельефиые радиальиые лучи. Минутиая шкала с шестьюдесятью делениями, секундиая с двеиадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундиой шкалы и надписи иа циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-1121К

Циферблат черный никелированиый. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и иадписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1120К.

Оформление ЧН-1122К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры окрашены под цвет светомассы. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная контурные окрашены в голубой цвет.



Оформление ЧН-1123К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала на белом пояске с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде окружности. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, поясок и секундная шкала с оцифровкой покрыты зеленоватой краской под светомассу.

Стрелки никелированные, часовая и минутная копьеобразные контурные с зеленоватой окраской.

Оформление ЧН-1124К

Корпус хромнрованиый пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с миогогранным фигурным ободком; крышка нз нержавеющей стали крепнтся к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органнческое сферической формы.

Цнферблат черный иикелированный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетиые цнфры заменеиы треугольными зиаками. Мниутная шкала с шестьюдесятью деленнями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делеииями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Цифры, шкалы, знакн н надпнсн на цнферблате золотнстые. На зиаках наклеены круглые рубнновые камни.

Стрелкн золоченые.

Оформление ЧН-1125К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12 и кольцом в центре. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Цифры, шкала, кольцо и надпись на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1126К

Корпус хромированный пылевлагоизпроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. В центре золотистое изображение земного шара. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и шкала белые.

Часовая и минутная стрелки контурные золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1127К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, над каждым пятым делением расположен треугольник. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки часовая и минутная золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1128К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые. Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1129К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1130К и ЧН-1131К

Корпус хромированный (ЧН-1130К) или золоченый (ЧН-1131К) пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. В центре рельефное поле в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1132К и ЧН-1133К

Корпус хромированный (ЧН-1132К) или золоченый (ЧН-1133К), пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефная многогранная звезда. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1134К и ЧН-1135К

Корпус хромированный (ЧН-1134К) или золоченый (ЧН-1135К). Отличается от оформления ЧН-1132К черным цветом циферблата, белой шкалой и надписями.

Оформление ЧН-1136К и ЧН-1137К

Корпус хромированный (ЧН-1136К) или золоченый (ЧН-1137К).

Циферблат черный никелированный. Шкала, надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1130К.

Оформление ЧН-142К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Цнферблат серебреиый с иеполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетиые цифры заменены знаками. Цифры н знаки золотистые. Мииутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое делеиие утолщено. Секуидиая шкала с двенадцатью делеииями н цнфрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и иадписи иа цнферблате черные.

Стрелкн золоченые.

Оформление ЧН-146К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12 Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-148К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой с черной окантовкой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная со светомассой.

«КИРОВСКИЕ» 40ЧН

Оформление ЧН-163К

Корпус хромнрованиый пылевлагонепроиицаемый диаметром 35 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат состоит из диска и кольца. Диск серебреный, кольцо чериое. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. Остальиые цифры замеиеиы граиеиыми хромированиыми указателями, являющимися частью корпусного кольца. Цифры золотистые. Мииутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое делеиие утолщено. Шкалы и надписи иа циферблате черные.

Стрелкн золочеиые, часовая и мииутная в сечении граиеиые.

Оформление ЧН-181К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками, покрытыми светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры, шкала, окаитовка знаков и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассой, секундная покрыта красным лаком.

Оформление ЧН-182К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-183К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. Под часовыми цифрами матовое кольцо. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, окантовка цифр и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-184К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный матовый с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. В середине циферблата нанесен орнамент золотистого цвета. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Под шкалой с оцифровкой ободок светло-желтого цвета. Шкала, окантовка часовых цифр и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.



*** Оформление ЧН-186К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры со светомассой и минутная шкала на матовом кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

*** Оформление ЧН-187К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-189К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из иержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Цифры и знаки покрыты светомассой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде круга, у цифр 6, 12, 18, 24 треугольники. Марка часов, рисуиок и минутная шкала черные.

Часовая и минутная стрелки контурные синеные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-189К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Часовые цифры и знаки покрыты светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Марка часов, рисунок и шкала с оцифровкой черные.

Часовая и минутная стрелки синеные контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-190К

Корпус хромнрованный пылевлагонепроницаемый днаметром 35 мм; крышка нз нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органнческое сферическое формы.

Цнферблат черный полированный покрыт лаком с неполной оцнфровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цнфры заменены знакамн круглой формы, покрыты светомассой. Мннутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, цнфры н окантовка знаков золотнстые. Надпнси на цнферблате белые.

Стрелки золоченые; часовая н минутная копьеобразные со светомассой, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



51ЧН

Оформление ЧН-191К

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Часовые цифры покрыты светомассой. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, ее цифровка, окантовка часовых цифр, рисунок и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные со светомассой.

*** Оформление ЧН-195К**

Корпус хромнрованиый диаметром 33 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат серебреиый с иеполиой оцифровкой римскнми цифрами: III, VI, IX, XII. Остальные цнфры заменены треугольиыми зиаками с закруглеиными вершиной и осиованием. Цнфры и знакн золотистые. Мниутиая шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и иадписи на циферблате чериые.

Стрелки золоченые, часовая и мннутиая контурные со светомассой.

*** Оформление ЧН-195Ка**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой римскими цифрами: III, IV, IX, XII. Остальные цифры заменены знаками в виде ромбиков. Цифры и знаки золотистые. На знаках и на шкале над цифрой XII нанесена светомасса. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.

Оформление ЧН-196К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный покрыт лаком с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Часовые цифры и знаки покрыты светомассой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Под шкалой золотистый ободок. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Марка часов и рисунок белые. Минутная шкала черная.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные контурные со светомассой.

Оформление ЧН-196Ка

Отличается от оформления ЧН-196К отсутствием золотистого ободка под минутной шкалой, никелированными часовой и минутной стрелками и белой окраской секундной стрелки.

Оформление ЧН-196К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Часовые цифры и знаки покрыты светомассой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Марка часов, рисунок и шкала с оцифровкой белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные контурные со светомассой.



*** Оформление ЧН-197К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками с закругленными вершиной и основанием. Цифры и знаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная со светомассой.

*** Оформление ЧН-199К**

Отличается от оформления ЧН-197К формой цифр и копьеобразной формой часовой и минутной стрелок.



Оформленне ЧН-201К/10

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Каждое пятое деление шкалы в виде кружочка покрыто светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/9.



Оформление ЧН-201К 11

Циферблат серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Каждое пятое деление шкалы в виде кружочка с оцифровкой

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/2.

Оформление ЧН-201К/12

Циферблат черный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Каждое пятое деление шкалы в виде кружочка с оцифровкой. Цифры, деления шкалы и надписи на циферблате золотистые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/6.

Оформление ЧН-201К/2

Корпус из спецнального алюминневого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сфернческой формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениямн, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление ЧН-201К 5

Корлус из специального алюминиевого сллава, анодированного и окрашенного лод цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органнческое сферической формы.

Циферблат серебреный с лолной оцнфровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое лятое деление с оцифровкой. Рядом с оцифровкой шкалы кружочки покрыты светомассой. Цифры, шкала и надлисн на цнферблате чернные.

Стрелки золоченые, часовая и миутная ажурные со светомассой.

Оформление ЧН-201К/6

Циферблат черный. Цифры, деления шкалы и надписи на циферблате золотистые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/2.

Оформление ЧН-201К/7

Корпус из специального алюмиииевого сплава, аиодированиого и окрашеииого под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из иержавеющей стали.

Заводиая головка золочеиая.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое делеиие с оцифровкой. Цифры, шкала и иадписи иа циферблате белые.

Стрелки золочеиые, часовая и мииутиая ажуриые со светомассой.

Оформление ЧН-201К/9

Корпус из специальиого алюмиииевого сплава, аиодироваииого и окрашеииого под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из иержавеющей стали.

Заводиая головка золочеиая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат чериый с полиой оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое деление в виде кружочка. Обводка цифр, шкала и иадписи иа циферблате белые.

Стрелки золочеиые, часовая и мииутиая ажурные со светомассой.

Оформление ЧН-302К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В центре круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое деление утолщено. Секундиая шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате чериые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-309К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм. Ободок со стеклом крепится к корпусу на шарнире и может открываться при помощи кнопки, расположенной выше заводной головки.

Циферблат белый эмалированный с полной оцифровкой 1—12 и со специальными круглыми выпуклыми знаками против каждой цифры на внешней части циферблата. Против цифр 3, 6, 9, 12 по два выпуклых знака, расположенных по прямой в радиальном направлении, у остальных цифр по одному выпуклому знаку. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, цифры и надписи на циферблате покрыты черной эмалью.

Стрелки повышенной жесткости оксидированные.

43ЧН

Оформление ЧН-30К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная покрыта красным лаком.

Оформление ЧН-311К

Корпус хромированный пылевлагоизпроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебристый покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками трапециевидной формы, соединяющимися с кругом в центре. Цифры, знаки и круг золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Минутная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золочены, часовая и минутная со светомассой, секундная с указателем.





Оформленне ЧН-313К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено, у цифр: 3, 6, 9, 12 треугольники. Секуидная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и иадписи иа циферблате черные или синие.

Стрелки золоченые.

Оформленне ЧН-315К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-316К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В середине циферблата изображение «Медного всадника» (памятник Петру I). Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, изображение всадника и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-317К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-319К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. В верхней части изображение шпиля (Адмиралтейства в Ленинграде). Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двеиадцатью делениями. Цифры, шкалы, изображение шпиля и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые или синеиые.





Оформление ЧН-31К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки золоченые ажурные со светомассой, секундная покрыта красным лаком.



Оформление ЧН-321К

Корпус хромнрованный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12 Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление черное или синее в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.



Оформление ЧН-325К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление ромбовидное черное или синее. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые ажурные.

Оформленне ЧН-326К

Часовые цифры золотнстые.

Часовая и мннутная стрелкн золоченые ромбовнд-

ные.

В остальном аналогнчно оформленню ЧН-55К.

Оформление ЧН-327К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные.

Оформление ЧН-32К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками, покрытыми светомассой. Цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки никелированные, ажурные со светомассой, секундная покрыта красным лаком.

Оформление ЧН-330К

Корпус хромироваиный диаметром 32 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат серебреиый с иеполиой оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры замеиеиы квадратиыми знаками. Цифры и зиаки золотистые. Миутиая шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое делеиие утолщеио. Секуидная шкала с двеиадцатью делеииями. Шкалы и иадписи на циферблате чериые.

Стрелки золочеиые.

Оформление ЧН-331К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-334К

Корпус хромнрованный пылевлагонепроницаемый днаметром 32,6 мм; крышка нз нержавеющей стали крепнтся к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сфернческой формы.

Цнферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностямн с шестьюдесятью деленнями. Секундная шкала с двенадцатью деленнямн. Цнфры, шкалы и надпнси на цнферблате золотнстые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-337К

Корпус хромнрованный днаметром 32 мм; крышка нз нержавеющей сталн.

Стекло органнческое сфернческой формы.

Цнферблат серебреный с оцнфровкой 1—11. В центре нзображение верхней частн Спасской башнн Кремля. На месте цнфры 12 — звезда. Мннутная н секундная шкалы с шестьюдесятью деленнямн, каждое пятое деленне удлннено. Цнфры, шкалы, эмблема н надпнсь на цнферблате золотнстые.

Стрелкн золоченые.

Оформление ЧН-339К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреиый с полиой оцифровкой 1—12. В цеитре девять коицентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальиые лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщеио. Секуидная шкала с двеиадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружиости и лучи золотистые.

Стрелки золочеиые.

Оформление ЧН-33К

Корпус хромнрованный диаметром 29,6 мм; крышка нз нержавеющей стали.

Стекло органическое сфернческой формы.

Циферблат матовый цвета латунн с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой с черной окантовкой. В середнне кольцевой штрих. Шкала на белом пояске с шестьюдесятью деленнями, каждое пятое деление с оцнфровкой. Шкала, надписн на циферблате, цифры шкалы черные.

Часовая н минутная стрелки снненые ажурные со светомассой, секундная покрыта красным лаком.

Оформление ЧН-341К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. В верхней части изображение «Медного всадника» (памятник Петру I). Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями. Цифры, изображение всадника, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



*** Оформление ЧН-342К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружиостей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальиые лучи. Цифры и надписи иа циферблате черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секуидиая с двеиадцатью. Шкала, коицеитрические окружиости и лучи золотистые.

Стрелки золоченые или синеиые.

Оформление ЧН-343К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с оцифровкой 1—11. В центре изображение верхней части Спасской башни Кремля. На месте цифры 12 звезда. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено и удлинено. Цифры, шкалы и изображение башни золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-348К

Корпус хромированный пылевлагоиепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло органнческое сфернческой формы.

Циферблат серебреиый с полной оцнфровкой 1—12 с кольцом в цеитре. Минутиая шкала с шестьюдесятью делеииямн, каждое пятое деление в виде точки. Мииутиая велнчниа шкалы с пятью делеинямн. Цифры и кольцо золотнстые. Шкала н надпнсн на циферблате чериые.

Стрелкн часовая и мннутная золоченые, секуидная золотистая илн окрашеиа в красный цвет.

*** Оформление ЧН-349К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Цифры, шкалы, окружности, лучи и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-34К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.

*** Оформление ЧН-350К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, рисунок и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Оформление ЧН-352К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление шкал удлинено. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-354К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформленке ЧН-365К

Корпус хромированный пылевлагонепроиицаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полиой оцифровкой 1—12. В центре золотистое изображеиие земиого шара. Миинутная шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое делеиие покрыто светомассой. Минутиая величииа шкалы с пятью делеииями. Цифры и шкала черные.

Стрелки часовая и миинутиая сииеиые ажуриые со светомассой, секуидиая золоченая или окрашеиа в красиый цвет.

Оформление ЧН-357К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые окаймлены кольцами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала, кольца, цифры шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-358К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-359К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-35К

Циферблат черный. Шкала и надпись на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки пикообразные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-34К.

Оформление ЧН-361К

Кольцо циферблата темносинее, диск красный. Минутная шкала, надписи на диске и цифры белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-163К.

Оформление ЧН-362К

Днск серебреный. Кольцо циферблата зеленое. Мнутная шкала, надписи на днске и цифры черные.

В остальном аналогнчны оформленню ЧН-163К.



Оформление ЧН-360К

Кольцо циферблата красное, диск серебреный. Часовые цифры белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-163К.

*** Оформленне ЧН-36К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Часовые цифры, надписи на циферблате, шкала и цифры минутиой шкалы черные.

Часовая и минутиая стрелки сииеные копьеобразные, секундиая окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-378К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный рисунок из концентрических 12-лучевых звезд. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 секундам, удлинены. Шкалы и надпись на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-37К

Корпус хромированный пылевлагоизпроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками со светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки ромбические контурные никелированные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-381К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 секундам, удлинены. Цифры, ромбики и надпись на циферблате золотистые. Шкалы черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-389К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последией окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45 и 60 сек, утолщены и укорочены. Цифры, шкалы, окружности, лучи и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-38К**

Часовые цифры золотистые.
Стрелки золоченые.
В остальном аналогично оформлению ЧН-36К.

«МАЯК» 40ЧН

* Оформление ЧН-39К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры покрыты светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление ЧН-407К

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органнческое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с оцифровкой: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Цифры золотистые. 8 центре циферблата часовая, минутная и секундомерная стрелки. Секундная стрелка текущего времени у цифры 9, у цифры 3 мннутная стрелка секундомера. Кнопкой у цифры 2 производят пуск и останов секундомерной стрелки; кнопкой у цифры 4 возвращают секундомерную стрелку в исходное (нулевое) положенне. Мннутная шкала, шкала секундной стрелки, шкала минутного счетчика и цифры этих шкал черные.

Часовая и мннутная стрелки золоченые. Секундная и минутная стрелкн секундомера и секундная стрелка текущего временн снненые.



*** Оформление ЧН-40К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 покрыты светомассой. Остальные цифры, надписи на циферблате и секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60 белые. Минутная шкала черная на фоне белого пояска с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление ЧН-50К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный крацованный (с продольным штрихом) с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры, знаки, рисунок и надписи на циферблате золотистые. Шкала черная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-55К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из иержавеющей стали крепится к корпусу рєзьбовым кольцом.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат серебреиый покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Часовые цифры покрыты светомассой. Минутиая шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое делеиие с оцифровкой. Мииутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи иа циферблате черные.

Часовая и мииутная стрелки синеиые коитурные со светомассой, секуидиая окрашеиа в красиый цвет

*** Оформление ЧН-56К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 покрыты светомассой. Остальные цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, надписи на циферблате и цифры секундной шкалы черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

*** Оформление ЧН-58К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный покрыт лаком с полной оцнфровкой 1—12, за нсключением цифры 6. Цнфры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью деленнямн, секундная с двенадцатью деленнямн и цифрамн: 20, 40, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы н надписи на цнферблате белые.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-601К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменеиы знаками красного цвета. Под цифрами и знаками золотистое кольцо. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и иадписи на циферблате черные.

Часовая и минутиая стрелки синеные, секундная окрашена в красный цвет.

*** Оформленне ЧН-602К**

Корпус хромированиый диаметром 33 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Под часовыми цифрами две золотистые окружности. Шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золочеиые.

*** Оформленне ЧН-603К**

Корпус хромированиый диаметром 33 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат чериый с полиой оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 и ориамеит в середиие циферблата золотистые. Остальиые цифры, шкала с шестьюдесятью делеииями и надписи иа циферблате белые.

Стрелки золочеиые.

*** Оформленне ЧН-604К**

Корпус хромнрованный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органнческое сферической формы.

Циферблат белый с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Цифры золотистые. Остальные цнфры заменены трапецендальными знакамн. Знаки и иадписи на циферблате черные. Шкала золотистая с шестьюдесятью деленнямн, каждое пятое деленне круглое.

Часовая н минутная стрелки синеные, секундная золоченая.

*** Оформление ЧН-605К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры расположены на пояске серого цвета. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

Стрелки никелированные, часовая и минутная контурные с белой окраской.

*** Оформление ЧН-606К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный рисунок в виде ромбиков. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-607К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры и шкала с шестьюдесятью делениями золотистые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-608К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены трапецеидальными золотистыми знаками. Цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная золоченая.

*** Оформление ЧН-609К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены трапецеидальными знаками. Цифры, знаки, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые. Два кольца под часовыми цифрами и знаками зеленые.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-610К**

Трапецеидальные знаки на циферблате красные.
Часовая и минутная стрелки ромбовидные.
В остальном аналогично оформлению ЧН-609К.

Оформление ЧН-612К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Деления минутной шкалы расходятся от внутренней окружности. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала, цифры минутной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Оформление ЧН-613К

Корпус хромнрованный пылевлагонепроницаемый днаметром 35 мм; крышка нз нержавеющей сталн соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сфернческой формы.

Цнферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой, огранничены двумя окружностями. Минутная шкала с шестьюдесятью деленнямн, каждое пятое деленне с оцнфровкой. Деления мннутной шкалы расходятся от внутренней окружностн. Минутная велнчина шкалы с пятью деленнями. Шкала, цнфры мнутной шкалы и надпнсн на цифернлате белые.

Стрелки золоченые, часовая н минутная копьеобразные контурные со светомассой, секундная с указателем.

Оформление ЧН-614К

Циферблат серебреиый. Шкала, цифры минутной шкалы, окружности и надписи на циферблате золотистые. В остальном аналогично оформлению ЧН-613К.

Оформление ЧН-616К

Корпус хромированный пылевлагоиепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полиой оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 красные, остальные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-617К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с рельефными полосами в центре и рельефными лучами под часовой шкалой с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены трапециевидными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Оформление ЧН-619К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат темно-красный с полной оцифровкой 1—12 с рисунком в виде продольно-поперечных черных полос. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.



*** Оформление ЧН-624К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Шкала, рисунок и надписи на циферблате белые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-627К

Корпус хромированный пылевлагонепроннцаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органнческое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотнстые. Минутная шкала с шестьюдесятью деленнями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала с оцифровкой, надпнсн на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки золоченые контурные ромбовндные, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-628К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный полированный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки никелированные ромбовидные, контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-630К

Корпус хромированный диаметром 34 мм с двумя крышками из нержавеющей стали (нижняя — звонковая, верхняя — крышка корпуса).

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление удлинено. На месте делений 15, 30, 45, 60 минутной шкалы нанесена светомасса. Шкала и надписи на циферблате черные. Деления сигнальной шкалы и цифры красные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная со светомассой. Стрелка звонка извилистая окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-640К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи белые.

Стрелки золочеиые.

Оформление ЧН-645К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры, знаки и шкала синие. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Центр циферблата крацованный; ободок под шкалой матовый.

Часовая и минутная стрелки синеные ромбовидные, секундная окрашена в красный цвет.

*** Оформление ЧН-651К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-653К**

Корпус нз золота 583-й пробы днаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органнческое сферической формы.

Цнферблат белый с рельефным рисуиком шахматиого поля с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотнстые. В верхней частн контуры стены и башнн Кремля. Шкала с шестьюдесятью деленнями. Шкала, рнсуиок н иадпнсн на цнферблате черные.

Стрелкн золоченые.

*** Оформление ЧН-654К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый рельефный в виде ромбиков с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-665К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки золоченые копьеобразные, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-666К

Корпус хромированный диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали с резьбой для соединения с корпусом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде ракеты. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, обозначенными точками. В центре изображение земного шара: суша серого цвета, вода голубого, территория СССР красного, параллели и меридианы синего цвета. Вокруг земного шара окружность (орбита спутника) красного цвета, в разрыве линии — слова: «Спутник» и «Сделано в СССР». Цифры, знаки, деления шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые копьеобразные. На секундной стрелке диск (спутник) красного цвета.

Оформление ЧН-667К

Циферблат черный. Цифры, знаки, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-666К.

Оформление ЧН-668К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В центре циферблата рисунок бледно-желтого цвета. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-670К

Рисунок в центре циферблата окаймлен золотистым ободком.

В остальном аналогично оформлению ЧН-668К.

Оформление ЧН-671К

Корпус хромированный пылевлагоиепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полиой оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В цеитре и под шкалой рельефное поле в виде ромбиков. Минутиая шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и иадписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и мииутиая копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Оформление ЧН-672К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из иержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12 с рельефными радиальными полуокружностями. Цифры рельефные золотистые с рельефными окружностями вокруг. Минутная шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое делеиие утолщено. Шкала и надписи иа циферблате черные.

Стрелки золочеиые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



«КИРОВСКИЕ» 48ЧН

* Оформление ЧН-675К

Корпус золотой 583-й пробы диаметром 32 мм. Вес корпуса 11 г. Ободок корпуса рифленый.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и деления шкалы золотистые. Надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Оформление ЧН-676К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с рельефными радиальными лучами с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Оформление ЧН-677К

Корпус золотой 583-й пробы диаметром 32 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и деления шкалы золотистые, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Оформление ЧН-685К

Корпус хромированный диаметром 34 мм пылевлагозащитный; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный в виде ромбиков с полиой оцифровкой 1—12. Цифры рельефиые золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и иадписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутиая копьеобразные ажурные со светомассой, секуидная с указателем.

Оформление ЧН-686К

Корпус хромированный диаметром 34 мм пылевлагозащитный; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены трапецеидальными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные ажурные со светомассой, секундная с указателем.

Оформление ЧН-701К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полиой оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщеио. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золочеиые, часовая и минутиая ромбовидные.

Оформление ЧН-702К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый днаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органнческое сфернческой формы.

Цнферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые расположены радиально. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, надпнсн и рнсунок пловца на цнферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные.

Оформление ЧН-703К

Отличается от оформления ЧН-702К формой и расположением цифр часовой шкалы.

Оформление ЧН-704К

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые расположены радиально. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Минутная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные.

Оформление ЧН-705К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В середине циферблата травленый рисунок в виде полуокружностей. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.

*** Оформление ЧН-721К**

Корпус хромнрованный днаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органнческое сфернческой формы.

Цнферблат черный с полной оцнфровкой 1—12. Цнфры, шкала с шестьюдесятью деленнямн н надпнси на цнферблате белые. В середнне цнферблата рнсунок в внде сходящнхся к центру полуокружностей, полученный методом травленнн.

Часовая н мннутная стрелкн ннкелированные ромбовидные, контурные с белой окраской, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-780К

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу посредством резьбы.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный покрыт лаком без оцифровки. Знаки часовой шкалы, марка часов и окно календаря рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Надписи на циферблате и четные цифры календаря черные, нечетные цифры календаря красные. Окно календаря на месте цифры 3. Над окном с внутренней стороны стекла линза для увеличения изображения чисел месяца.

Стрелки золоченые, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Оформление 1

Корпус золоченый пылевлагонепроннцаемый диаметром 33,5 мм с байонетным крепленнем крышки; крышка нз нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органнческое сферической формы.

Цнферблат серебреный с неполной оцнфровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цнфры заменены треугольнымн знакамн. Цнфры н знакн рельефные золоченые. В середнне золотнстый круг. Мннутная шкала с шестьюдесятью деленнямн, каждое пятое деление с оцифровкой. Секундная шкала с шестьюдесятью деленнямн и цнфрамн: 15, 30, 45, 60. Шкалы, нх оцифровка н надписн на цифернлате черные.

Стрелкн золоченые, часовая и мннутная ажурные копьеобразные с белой краской.

Оформление II

Корпус золочеиый пылевлагоиепроиицаемый диаметром 33,5 мм с байоиетиым креплеиием крышки; крышка из иаржавеющей стали. Толщииа слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло оргаиическое сферической формы.

Циферблат серебреиый с полиой оцифровкой 1—12, за исключеиием цифры 6. Цифры рельефиые золочеиые. В середиие рельефиый круг. Мииутиая шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое делеиие покрыто светомассой. Секуидиая шкала с шестьюдесятью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секуидиой шкалы и иадписи иа циферблате черные.

Стрелки золочеиые, часовая и мииутиая ажуриыа копьеобразиые со светомассой.

Оформление III

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры и каждое пятое деление минутной шкалы золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Характеристику часового механизма, габарнты корпуса и его покрытие см. на стр. 106.

Оформление IIа

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цнфры 6, на рельефном кольце. Цнфры рельефиые золотистые. В центре круг в внде рельефных параллельных лнннй. Минутная шкала с шестьюдесятью делеииями, каждое пятое делеине покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью деленнямн. Шкала и надписн на цнферблате черные.

Стрелкн золоченые, часовая и минутная покрыты светомассой.